

# Produktinformation

## ***STRUKTURFÄRG***

### **PRODUKTTYP**

Strukturfärg är en vattenburen latexfärg avsedd för målning av väggar inomhus, där strukturkänsla önskas.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Strukturfärg används för sovrum, vardagsrum, allrum, hallar etc. Den är lämplig på t.ex. puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber- och gipsplattor, väv, tapet och tidigare målade ytor.

### **EGENSKAPER**

Strukturfärg har en obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den torkar snabbt och kan övermålas efter ca 3 timmar. Ger ingen eftergulning och har bra täckförmåga.

### **NYMÅLNING**

**FÖRBEHANDLING;** Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar.

**SPACKLING;** Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter. Slipa med medelfint slippapper.

**FÄRDIGMÅLNING;** Färdigmåla 1 eller 2 gånger.

### **OMMÅLNING**

**FÖRBEHANDLING; Tidigare målade ytor;** Tvätta med Målartvätt eller målarsoda. Skölj noga med vatten. Ev. blanka ytor nermattas med medelfint slippapper för att få bästa vidhäftning mellan skikten.  
**Kalkade ytor;** Skrapa och borsta ytan väl till fast underlag. Damma av ytan eller skölj av med vatten.

**FÄRDIGMÅLNING;** Måla 1 eller 2 gånger.

**FÖRTUNNING;** Skall normalt ej förtunnas. Färgen är spädbar med vatten.

**RENGÖRING;** Verktyg rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

**APPLICERING;** Normalt används roller och pensel.

**OBS ! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.**

### **TEKNISKA DATA**

**KULÖR**

Vit

**FÖRPACKNING**

4,0 liter

**MATERIALÅTGÅNG;**

ca 2m<sup>2</sup>/liter

**BINDEMEDEL**

Akryllatex

**DENSITET**

1,72

**TORRHALT**

ca 74 %

**TORKTID**

ca 1-2 timmar vid 20 ° C

**GLANS**

2

## **STRUKTURFÄRG, sid 2**

**LAGRING  
BRANDFARLIGHET  
BERÄKNAD LIVSLÄNGD  
ARBETARSKYDD**

Försvaras frostfritt  
Ej brandfarlig vara  
Vid rätt utfört arbete minst 10 år  
Produkten är ej klassad som brandfarlig eller  
vådlig. För ytterligare information se  
varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.