

Byggvarudeklaration/Miljödeklaration



Denna blankett är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer, reviderade i juni 2007 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

| | | |
|---|---|--|
| Produktidentifikation | | |
| Varunamn: Rostskyddsprimer | Utfärdandedatum: 2009-05-06 | Varugrupp: 03408 |
| Vid ändrad deklaration | | |
| Är varan förändrad | | Ändringen avser p 4 minskad solventnafta |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage. |
| Ersätter version från (datum): 2008-02-06 | Kontrollerad utan ändring den | |
| Övriga upplysningar | | |

2 Leverantörsuppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|
| Företagsnamn: Liwell kemi AB | | Organisationsnr/DUNS-nr: 556261-9600 | |
| Adress: Box 138 272 23 Simrishamn | | Kontaktperson: Ene Liwell | |
| | | Telefon 0414-146 70 | |
| Webbplats: www.liwellkemi.se | | E-post: info@liwellkemi.se | |
| Har företaget miljöledningssystem? | | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Företaget är certifierat enligt | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9000 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14000 | Om "annat", Specificera |
| | <input type="checkbox"/> OHSAS 18000 | <input type="checkbox"/> Annat | |
| Övriga upplysningar | | | |

3 Varuinformation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Land / Region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverknings-skäl ej anges. | | | |
| Användningsområde: oljebaserad grundfärg avsedd för stålytor såväl utom- som inomhus. Den medger målning på relativt dåligt rengjorda stålytor. | | | |
| Finns säkerhetsdatablad för varan? | | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk | | Klassificering: Xn; R10, 20/21, 38 Märkning: Xn; R10, 20/21, 38 | <input type="checkbox"/> Ej relevant |
| Är varan registrerad i BASTA? | | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Är varan miljömärkt? | <input type="checkbox"/> Kriterier saknas | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", ange vad |
| Finns miljödeklaration typ III för varan? | | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Övriga upplysningar | | | |

Miljödeklaration

4 Innehåll

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
(Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)

| Ingående material / Komponenter | Ingående ämnen | Vikt % | EG-nr/ CAS-nr | Klassificering | Kommentar |
|---------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Lösningsmedel | Xylen | 20-30 | 215-535-7 | Xn; R10, 20/21, 38 | |
| Lösningsmedel | Solventnafta | 1-2,5 | 265-199-0 | Xn, N; R10, 37, 65/66/67, 51/53 | |
| Lösningsmedel | 1-metoxi-2-propanol | 1-5 | 203-359-1 | R10 | |
| Bindemedel | Alkydharts | 20-30 | | | |

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Återtar leverantören emballage för varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Är leverantören ansluten till REPA? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

Övriga upplysningar: leveransutförande 0,75 lit plåtburk

7 Byggskedet

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|--|
| Ställer varan särskilda krav vid lagring? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Lagras mellan 0-25 ⁰ C. På en torr och väl ventilerad plats åtskilt från hetta och direkt solljus. Hålles åtskilt från antändningskällor. Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppen behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge att förhindra läckage. |
| Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om ”ja”, specificera |

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och lagring.

Miljödeklaration

8 Bruksskedet

| | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Ställer varan krav på energitillförsel för drift? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år. | | | |
| Övriga upplysningar | | | |

9 Rivning

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Övriga upplysningar | | | | |

10 Avfallshantering

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | | |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | | |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till miljöstation. |
| Ange avfallskod för den levererade varan: 08 01 11 | | | | |
| Är den levererade varan klassad som farligt avfall? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. | | | | |
| Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: | | | | |
| Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | |
| Övriga upplysningar: se punkt 13 i säkerhetsdatabladet | | | | |

Miljödeklaration

11 Innemiljö

| <input checked="" type="checkbox"/> Produkten ej avsedd för inomhusbruk | | | | | |
|--|---|-----------|--|------------|--|
| <input type="checkbox"/> Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten. | | | | | |
| Varan avger vid avsedd användning följande emissioner | | | <input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Varans emissioner är ej uppmätt | | |
| Typ av emission | Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$] | | Mätmetod | Kommentar: | |
| | 4 veckor | 26 veckor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kan varan ge upphov till eget buller? | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | |
| Kan varan ge upphov till elektriska fält? | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | |
| Kan varan ge upphov till magnetiska fält? | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | |
| Övriga upplysningar: | | | | | |

Hänvisningar

Se säkerhetsdatablad för Rostskyddsprimer.